




ADENDA SOBRE AINE

(y otros medicamentos que afectan las plaquetas)

ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE MARCA SON:

AINE convencionales

- diclofenac: Cambia, Cataflam, Voltaren, Voltaren-XR, Zipsor, Zorvolex
- diclofenac/misoprostol: Arthrotec
- diflunisal: Dolobid
- etodolac: Lodine, Lodine XL
- fenoprofeno: Nalfon, Nalfon 200
- flurbiprofeno: Ansaid, Ocufen Ophthalmic (colirio)
- indometacina: Indocin, Indocin XR
- ketoprofeno: Orudis, Orudis KT, Oruvail
- ketoralac: Toradol, Sprix (spray nasal), Acuvail, Acular, Acular LS, Acular PF (colirio)
- meclofenamato: Ponstel
- meloxicam: Mabie
- mesalamina: Apriso, Asacol, Canasa (supositorio), Lialda, Pentasa, Rowasa (enema)
- nabumetona: Relafen
- oxaprozina: Daypro
- piroxicam: Feldene
- sulindac: Clinoril
- tolmetina: Tolectin 600, Tolectin DS

AINE que inhiben selectivamente la Cox-2

- Celebrex (celecoxib): aceptable para donaciones de plaquetas.

Otros medicamentos

- Brilinta (ticagrelor) – inhibe la acción de las plaquetas; espere 7 días desde la última dosis.
- Effient (prasugrel) – inhibe la acción de las plaquetas; espere 7 días desde la última dosis.
- Plavix (clopidogrel) – inhibe la acción de las plaquetas; espere 14 días desde la última dosis.
- Ticlid (ticlopidina) – inhibe la acción de las plaquetas; espere 14 días desde la última dosis.

ALGUNOS NOMBRES COMUNES DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE SON:

- **ibuprofeno**
 - Advil, Advil Migraine, Bayer Select, Excedrin IB, Excedrin Tension Headache, Genpril, Haltran, Ibu-Tab, Medipren, Menadol, Midol IB, Midol Teen, Motrin, Nuprin, Nurofen, Pamprin, Rafen, Rufen, Saleto-200, Trendar
- **naproxeno**
 - Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn, Naprox, Nycopren

NOTA

ESTA NO ES UNA LISTA COMPLETA. Hay otros productos que podrían contener AINE o compuestos afines. De vez en cuando podrían reformularse los productos para agregarles o quitarles AINE o compuestos afines.